

M457SA145LED3865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 58 وات 8700 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 145 سانتی متر- سفید



6500K



Thru Wiring

LOOPING

ECG

Emg.pack



Flicker Free



## معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

## جدول اطلاعات فنی

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| M457SA145LED3865-W                                            | کد کاتالوگ/ کد محصول:      |
| نصب به دیوار با براکت، آویز، نصب به لوله با براکت، سقفی روکار | نوع نصب:                   |
| هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها                    | کاربرد:                    |
| LED                                                           | نوع منبع نور:              |
| 3                                                             | تعداد لامپ/ ماژول:         |
| 6500K - DayLight                                              | دمای رنگ نور:              |
| LED                                                           | منبع نور:                  |
| بیش از 100.000 ساعت                                           | ثبات شار نوری:             |
| L70                                                           | رده بندی ثبات شار نوری:    |
| بیش از 80                                                     | ضریب نمود رنگ:             |
| 58                                                            | توان چراغ (وات):           |
| 8700                                                          | شار نوری چراغ (لومن):      |
| 150                                                           | بازدهی چراغ (لومن بر وات): |
| IP40                                                          | درجه حفاظت:                |
| Class I                                                       | کلاس عایقی:                |
| +45°C                                                         | حداکثر دمای محیطی کارکرد:  |
| -20°C                                                         | حداقل دمای محیطی کارکرد:   |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9          | بالاست/درایور:             |
| Flicker Free                                                  | فلیکر:                     |
| Non-dimmable                                                  | ویژگی بالاست/درایور:       |


## M457SA145LED3865-W

**چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 58 وات 8700 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 145 سانتی متر- سفید**

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                     |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 220~240 VAC±10%                                               |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50~60 Hz                                                      |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC الیاف دار                                      |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5/2.5                                                       |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                    |
| ویژگی ترمینال:                         | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                          |
| قابلیت ترووایرینگ:                     | 3*2.5                                                         |
| جنس بدنه:                              | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                    |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                       |
| رنگ بدنه:                              | سفید                                                          |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL9016                                                       |
| جنس سر و ته :                          | پلی کربنات                                                    |
| جنس لنز:                               | پلی کربناتی شفاف                                              |
| پخش نور:                               | نامتقارن يك طرفه                                              |
| جنس بست نصب:                           | استنلس استیل                                                  |
| ویژگی بست نصب:                         | طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار      |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                |
| سفارشات خاص:                           | باتری اضطراری                                                 |
| وزن (کیلوگرم):                         | 2.75                                                          |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 1427x73x75                                                    |
| سایر اقلام همراه چراغ:                 | عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2         |

M457SA145LED3865-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 58 وات 8700 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 145 سانتی متر- سفید  
 نمودار فتومتریک



نقشه فنی

